

DETERGENTE REMOVEDOR BIODEGRADÁVEL

Produto para remoção de acabamento acrílico.

Apresentação

Usar o produto puro ou até a diluição máxima de 1 parte para 20 partes de água. Deixar agir por 4 a 5 minutos, sem deixar secar e remover todo o produto.

Indicações de Uso

Remoção de ceras e acabamentos acrílicos .

Resultado da Qualidade

Associação de tensoativos indicada para remoção e óleos e gorduras.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Apresentação

Líquido transparente

Princípio Ativo:

BUTIL GLICOL

Modo de Uso:

Dosagem.....1:15 limpeza pesada
1:20 manutenção

Embalagem:

Bombona plástica fosca contendo 2,5 ou 20 quilos.

Precauções:

Não ingerir, em caso de ingestão acidental , beber água em abundância, não provocar vômito, em contato com os olhos lavar com água corrente pôr 15 minutos. Não de nada por via oral a pessoa inconsciente. Em caso de irritação ou persistência da reação alérgica procure um medico , posto de Saúde ou centro de toxicologia , levando o rotulo do produto.

Origem: Industria Brasileira

Autorização de Funcionamento: 3.03.662-1

Ação

Remove com eficácia as ceras emulsões, acrílicas e impermeabilizantes acrílicos, deixando o piso limpo e em condições de receber um novo acabamento.

Teor de Espuma

Produto com teor de espuma controlado, visando otimização da ação mecânica e redução dos enxágues.

Finalidade de Uso

Recomendado na limpeza de pisos.

Composição: Surfactante não-iônico, solvente glicolico e etanóico, alcalinizante e Veiculo.

Utiliza Tensoativo Biodegradável.

Características Físico-Químicas:

Cor.....incolor
pH a 100%.....13 à 14
Densidade.....1,05 a 1,1 g/ml
Nível de espuma.....Médio
Odor.....Característico
Rendimento..... 50 a 70 m/litro

MS:

Notificado na ANVISA nº 25351.016201/2010-50

Conservação:

Estocar em local arejado, ao abrigo do calor e da luz solar, longe do alcance de crianças e animais domésticos. Manter o produto na embalagem original, não misturar produto usado ou outro produto químico com o da embalagem, para não haver contaminação ou perda do mesmo.

Responsável Técnico:

Érica Ap. de Souza Lima

CRQ: 04.487.015 4ª Região